

*Fichas
de productos
2020*



INFUSIONADORES *Para café, mate cocido, agua caliente y té en hebras.*



CP 20

Máximo 20 litros / 120 pocillos

Potencia 1500W

- Regulador de temperatura digital con pantalla LCD
- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Filtro de acero inoxidable removible y fácil de limpiar
- Corte automático y mantenimiento de temperatura
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Indicador de nivel a la vista
- Doble pared de acero inoxidable



CP 16

Máximo 13,6 litros /

80 pocillos

Potencia 1500W



DK 100

Máximo 16 litros / 100 pocillos

Potencia 1500W

- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Filtro de acero inoxidable removible y fácil de limpiar
- Corte automático y mantenimiento de temperatura
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Indicador de nivel a la vista
- Doble pared de acero inoxidable
- Indicadores luminosos de preparación y servicio
- Bandeja antigoteo
- Tecla de apagado y encendido.



DK 40

Máximo 6 litros /

40 pocillos

Potencia 1100W



DK 50

Máximo 8 litros /

50 pocillos

Potencia 1100W



DK 1200

Máximo 12 litros / 80 pocillos

Potencia 1650W

- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Filtro de acero inoxidable removible y fácil de limpiar
- Corte automático y mantenimiento de temperatura
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Indicador de nivel a la vista
- Doble pared de acero inoxidable
- Indicadores luminosos de preparación y servicio
- Tecla de apagado y encendido.
- Regulador de temperatura



DK 900

Máximo 9 litros /

60 pocillos

Potencia 1650W



DK 500

Máximo 5 litros /

30 pocillos

Potencia 950W

FILTRO DE ACERO INOXIDABLE

*Diseñados para obtener el mejor colado y preparado de la infusión.
Su tamaño evita el derrame y es muy fácil de limpiar.*





CB 06

Máximo 6 litros / 40 pocillos
Potencia 1000W

- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Filtro de plástico removible y fácil de limpiar
- Corte automático y mantenimiento de temperatura
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Indicador de máximo y mínimo
- Pared simple de acero inoxidable
- Indicador luminoso de servicio



CB 04

Máximo 4,5 litros / 30 pocillos
Potencia 1000W



FILTRO REMOVIBLE

CALENTADORES DE LECHE

Para calentar leche a baño maría



FT 100

Máximo 10 litros de leche y 2,5 de agua
Potencia 950W

- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Interior de acero inoxidable
- Mantenimiento de temperatura seleccionada
- Exterior de acero pulido
- Indicador de nivel de agua
- Doble pared de acero inoxidable
- Recipiente interior removible para limpieza profunda
- Indicadores luminosos
- Tecla de apagado y encendido
- Control de temperatura



FT 50

Máximo 5 litros de leche y 2,5 de agua
Potencia 950W



RECIPIENTE REMOVIBLE

Característica única en el mercado!

JARRA ELÉCTRICA

Para agua caliente, ideal para mate



JK 303

Máximo 1,8 litros
Potencia 1500W

- Tapa a rosca con doble cierre hermético
- Botón de servicio
- Base giratoria de 360°
- Guarda cable
- Doble pared de acero inoxidable (térmica)
- Indicador luminoso de encendido y mantenimiento
- Corte automático antes del punto de ebullición



Especificaciones Técnicas:

Tensión: 220V / 50Hz


Potencia: de 1500W + 1000W

ES3202

Doble de acero inoxidable, de mesada o empotrar.

- Platos Cerámicos de 188 mm. y 155 mm.
- Potencia de 1500 W + 1000 W
- Hecho en acero inoxidable 430
- Para empotrar o usar sobre mesada
- Termostato selector de temperatura para cada plato
- Termostato de corte en los platos
- Varios niveles de temperatura
- Lámpara piloto de encendidos individuales
- Ideal para cocinar alimentos y calentar líquidos de forma rápida y segura
- Compacto y fácil de transportar.

Medidas para empotrar:



Especificaciones Técnicas:

Tensión: 220V / 50Hz


Potencia: 1500W

ES3102

Simple de acero inoxidable, de mesada o empotrar.

- Plato Cerámico de 188 mm.
- Potencia de 1500 W
- Hecho en acero inoxidable 430
- Para empotrar o usar sobre mesada
- Termostato selector de temperatura
- Termostato de corte en el plato
- Varios niveles de temperatura
- Lámpara piloto de encendido
- Ideal para cocinar alimentos y calentar líquidos de forma rápida y segura
- Compacto y fácil de transportar.

Medidas para empotrar:





Especificaciones Técnicas:

Tensión: 220V / 50Hz

Potencia: 1500W

ES3103

Anafe eléctrico simple blanco

- Plato de acero de 188 mm.
- Termostato selector de temperatura
- Termostato de corte en el plato
- Varios niveles de temperatura
- Lámpara piloto de encendido
- Las patas de goma antideslizantes mantienen estable la unidad
- Ideal para cocinar alimentos y calentar líquidos de forma rápida y segura
- Compacto y fácil de transportar



Especificaciones Técnicas:

Tensión: 220V / 50Hz

Potencia: de 1000W + 1200W

ES3203

Anafe eléctrico doble blanco

- Platos de acero de 188 mm. y 155 mm.
- Termostato selector de temperatura
- Termostato de corte en el plato
- Varios niveles de temperatura
- Lámpara piloto de encendido
- Las patas de goma antideslizantes mantienen estable la unidad
- Ideal para cocinar alimentos y calentar líquidos de forma rápida y segura
- Compacto y fácil de transportar



Especificaciones técnicas:

Tensión: 220V / 50Hz

Potencia: 1800W

ES-J100

Anafe vitrocerámico de 1 hornalla

- Plato cerámico de 200 mm.
- Marco de acero inoxidable
- Manija y perilla de aluminio
- Para usar sobre mesada
- Patas de goma antideslizantes
- Termostato selector de temperatura
- Termostato de corte en el plato
- Varios niveles de temperatura
- Lámpara piloto de encendido
- Compacto y fácil de transportar
- Ideal para cocinar alimentos y calentar líquidos de forma rápida y segura, ahorrando energía



Especificaciones técnicas:

Tensión: 220V / 50Hz

Potencia: 3000W

ES-J102

Anafe vitrocerámico de 2 hornallas

- Plato cerámico de: 200 mm. y 165 mm.
- Marco de acero inoxidable
- Manija y perilla de aluminio
- Para usar sobre mesada
- Patas de goma antideslizantes
- Termostato selector de temperatura
- Termostato de corte en el plato
- Varios niveles de temperatura
- Lámpara piloto de encendido
- Compacto y fácil de transportar
- Ideal para cocinar alimentos y calentar líquidos de forma rápida y segura, ahorrando energía

Mantienen la comida caliente por un largo tiempo



BUFFETERA BW 300-3
3 recipientes de 2,5 litros cada uno

Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 300W

- Con regulador de temperatura.
- Puede colocar recipientes de comida directamente en la superficie de la bandeja para calentar.
- Manijas táctiles frías.
- Luz indicadora de encendido.



BUFFETERA BW 200-2
2 recipientes de 2,5 litros cada uno

Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 200W

- Con regulador de temperatura.
- Puede colocar recipientes de comida directamente en la superficie de la bandeja para calentar.
- Manijas táctiles frías.
- Luz indicadora de encendido.



BUFFETERA BW 150-2
2 recipientes de 1,5 litros cada uno

Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 150W

- Con regulador de temperatura.
- Puede colocar recipientes de comida directamente en la superficie de la bandeja para calentar.
- Manijas táctiles frías.
- Luz indicadora de encendido.



BANDEJA CALIENTA PLATOS BW 300-V
Superficie de vidrio de 56x36 cm

Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 300W

- Con regulador de temperatura.
- Puede colocar recipientes de comida directamente en la superficie de la bandeja para calentar.
- Manijas táctiles frías.
- Luz indicadora de encendido.



Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220-240V / 50 Hz
Potencia: 110W



9937 **(BLANCO O NEGRO)**

- Conserva los alimentos hasta 5 veces más.
- Funcionamiento automático.
- Fácil de usar.
- Diseño compacto y liviano.
- Envasa y sella en un solo paso.
- Bajo ruido y vibración.
- Incluye un rollo de bolsas plásticas.



Set de 2 rollos

- Rollo de bolsas gofrada para envasado al vacío
- 28,5 cm x 3 mts cada rollo



¡NUEVO!

F18

LÁMPARA MATA INSECTOS BAJO CONSUMO

- Lámpara UV-A de bajo consumo eléctrico con gran eficiencia atrayendo insectos voladores.
- Vida útil de la lámpara: 8.000 hs.
- Rejilla interna de metal robusta para un uso intenso.
- Bandeja recolectora de fácil limpieza.
- Funciona sin químicos, sin olor, sin aerosoles, ni agentes contaminantes que afecten a humanos o animales.
- Novedoso sistema silencioso al entrar en contacto con el insecto.
- Ideal para uso interno en salones, cocinas, restaurants, etc.
- Cobertura: 80 m2.

Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220V - 50Hz
Potencia: 20W

- Silenciosos
- Sin agentes contaminantes
- Sin químicos
- Sin aerosoles



¡NUEVO!

F36L

LÁMPARA LED MATA INSECTOS

- Lámpara UV-A LED con un espectro de 365nm para un gran eficiencia atrayendo insectos voladores.
- Vida útil de la lámpara: 20.000 hs.
- Rejilla interna de metal robusta para un uso intenso.
- Bandeja recolectora de fácil limpieza.
- Funciona sin químicos, sin olor, sin aerosoles, ni agentes contaminantes que afecten a humanos o animales.
- Novedoso sistema silencioso al entrar en contacto con el insecto.
- Ideal para uso interno en salones, cocinas, restaurants, etc.
- Cobertura: 100 m2.

Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220V - 50Hz
Potencia: 6W

- Silenciosos
- Sin agentes contaminantes
- Sin químicos
- Sin aerosoles



¡NUEVO!

GH18N

LÁMPARA MATA INSECTOS

- Lámpara UV-A de bajo consumo eléctrico de gran eficiencia atrayendo insectos.
- Vida útil de la lámpara: 8.000 hs.
- Rejilla interna de metal galvanizado que asegura el 100% de eficiencia. Nunca se oxida.
- Bandeja recolectora de fácil limpieza.
- Funciona sin químicos, sin olor, sin aerosoles, ni agentes contaminantes que afecten a humanos o animales.
- Novedoso sistema silencioso al entrar en contacto con el insecto
- Ideal para uso interior
- Cobertura: 160 m2.

Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220V - 50Hz
Potencia: 18W

- Silenciosos
- Sin agentes contaminantes
- Sin químicos
- Sin aerosoles



GC2-16

LAMPARA MATA INSECTOS

- Lámpara UV-A de bajo consumo eléctrico con un espectro de 365nm para una gran eficiencia atrayendo insectos voladores.
- Diseño único con la cara superior descubierta para mayor atracción de insectos.
- Vida útil de la lámpara: 8.000 hs.
- Rejilla de gran calidad que asegura el 100% de eficiencia.
- Desarrollado para utilizarlo colgado o sobre una base firme.
- Carcasa protectora para evitar choque eléctrico directo.
- Bandeja recolectora de fácil limpieza.
- Funciona sin químicos, sin olor, sin aerosoles, ni agentes contaminantes que afecten a humanos o animales.
- Novedoso sistema silencioso al entrar en contacto con el insecto.
- Ideal para uso interior, comercios, restaurantes, supermercados, etc.
- Posee switch ON/OFF
- Cobertura: 50 m2.

Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220V - 50Hz
Potencia: 16W



Silenciosos



Sin agentes contaminantes



Sin químicos



Sin aerosoles



GC2-40

LAMPARA MATA INSECTOS

- Lámpara UV-A de bajo consumo eléctrico con un espectro de 365nm para una gran eficiencia atrayendo insectos voladores.
- Diseño único con la cara superior descubierta para mayor atracción de insectos.
- Vida útil de la lámpara: 8.000 hs.
- Rejilla de gran calidad que asegura el 100% de eficiencia.
- Desarrollado para utilizarlo colgado o sobre una base firme.
- Carcasa protectora para evitar choque eléctrico directo.
- Bandeja recolectora de fácil limpieza.
- Funciona sin químicos, sin olor, sin aerosoles, ni agentes contaminantes que afecten a humanos o animales.
- Novedoso sistema silencioso al entrar en contacto con el insecto.
- Ideal para uso interior, comercios, restaurantes, supermercados, etc.
- Posee switch ON/OFF.
- Cobertura: 150 m2.

Especificaciones eléctricas:

Tensión: 220V - 50Hz
Potencia: 40W



Silenciosos



Sin agentes contaminantes



Sin químicos



Sin aerosoles

LJ 328 A

Tamaño grande

Dimensiones: 1070 x 510 x 970 mm.

- Color Negro con tubos de aluminio.
- Ruedas de TPR silenciosas.
- Dos frenos.
- Manija antideslizantes y estables.
- Carga máxima: 200Kg.



LJ 328 B

Tamaño mediano

Dimensiones: 830 x 420 x 970 mm.

- Color Negro con tubos de aluminio.
- Ruedas de TPR silenciosas.
- Sin frenos.
- Manija antideslizantes y estables.
- Carga máxima: 180Kg.

LJ 328 C

Tamaño chico

Dimensiones: 763 x 306 x 726 mm.

- Color Negro con tubos de aluminio.
- Ruedas de TPR silenciosas.
- Sin frenos.
- Manija antideslizantes y estables.
- Carga máxima: 150Kg.



**SISTEMA DE FRENO
EXCLUSIVO DE LOS MODELOS
LJ 328 A y LJ 0326 C**

LJ 0326 C

Tamaño único

Dimensiones: 620 x 320 x 800 mm.

- Pies y manijas de tubos cuadrados de acero inoxidable 201.
- Ruedas de 4" en PVC.
- Dos frenos.
- Carga máxima por estante: 40 kg.
- Carga máxima total: 80 kg.





SOBADORA 970

DE 28 cm

- Ancho de rodillos 28 cm.
- Engranajes de aluminio
- Cilindros de Acero
- Apertura mínima: 1 mm.
- Apertura máxima: 10 mm.



SOBADORA 933

DE 35 cm

- Ancho de rodillos 35 cm.
- Engranajes de aluminio
- Cilindros de Acero
- Apertura mínima: 1 mm.
- Apertura máxima: 10 mm.
- Sujetador de Madera

SOBADORA 936

DE 45 cm

- Ancho de rodillos 45 cm.
- Engranajes de aluminio
- Cilindros de Acero
- Apertura mínima: 1 mm.
- Apertura máxima: 10 mm.
- Sujetador de Madera



SOBADORA 990

Antiadherente

- Ancho de rodillos 28 cm.
- Revestido en material Antiadherente
- Engranajes de nylon de alta durabilidad
- Apertura mínima: 1 mm.
- Apertura máxima: 10 mm.



SOBADORA 942

Sobadora cortatallarín

- Ancho de rodillos 28 cm.
- Engranajes de nylon de alta durabilidad
- Cilindros de Acero
- Apertura mínima: 1 mm.
- Apertura máxima: 10 mm.
- Sujetador de Madera
- Cilindro de cortatallarín de polipropileno



CORTAPAPA 511

Cortador de verduras

- Material: Fibra de Carbono de alta durabilidad
- Cuchillas de acero inoxidable
- Cuchillas 10x10 mm
- Tamaño de la cuchilla 90x90 mm (64 orificios)
- Altura: 42 cm
- Uso Doméstico



MOLINO 443

Molino cereales

- Apto para Semillas, cereales y maíz
- Todo en Acero
- Altura: 30 cm
- Peso 4 Kgs.



CORTAPAPA 535

Cortador de verduras

- Material: Aluminio
- Cuchillas de acero inoxidable
- Cuchillas 08x08 mm
- Tamaño de la cuchilla 110x110 mm (121 orificios)
- Altura: 60 cm
- Uso Comercial



TIERNIZADOR 901

Tiernizador de carnes

- Cilindro de Nylon
- Medida de cilindro: 17 cm
- Laterales y Engranajes de Aluminio

TODOS LOS PRODUCTOS SON TESTEADOS
BAJO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Y CON GARANTÍA POR ESCRITO.



www.sikla.com.ar

+5411 4921 9620

consultas@sikla.com.ar